







## Drei Designlinien für Ihr Zuhause



## Living

Zeitloses Design macht die Designlinie Living aus. Die Produkte überzeugen durch ihre hervorragende Funktionalität sowie eine gute Auswahl an Ausstattungspaketen. Für alle, die beim eigenen Zuhause auf Nummer sicher gehen wollen.



#### Eleganza

Für Gemütlichkeit und Tradition steht unsere Linie Eleganza. Ob es nun die Jugendstilvilla ist oder das rustikale Landhaus, hier finden Sie das passende Produkt. Mit verspielten Designelementen und runden Formen kehrt Gemütlichkeit in Ihr Zuhause ein.



### **Avantgarde**

Unsere Linie Avantgarde steht für puristisches Design. Klare Formen und große Glasflächen spiegeln den aktuellen Trend wider. Vielfältige Möglichkeiten der Individualisierung lassen Ihre Wünsche wahr werden. Für ein Zuhause ganz nach Ihren Vorstellungen.

## Übersicht



Sie erhalten alle Modelle zum einheitlichen Preis in der Grundausstattung. Diese beinhaltet eine Rahmenbautiefe von 70 mm, Farbe Weiß, Einsatzfüllung, eine der fünf Glasvarianten, Dreifachverriegelung, E-Öffner mit Tagesentriegelung, Standardgriff auf der Füllung und Innendrücker.

Optional können bei allen Modellen die höhere Rahmenbautiefe von 85 mm und verschiedene Dekore ausgewählt werden.

## Living

Jedes Modell ist in folgenden Varianten erhältlich:

- Einsatzfüllung (E): Rahmenbautiefe 70 mm oder 85 mm
- Aufsatzfüllung (A): Füllungsvariante außen flügelüberdeckend, Rahmenbautiefe 85 mm – der Flügel (inkl. Füllung) springt deutlich hinter den Rahmen zurück, d.h., die flächenversetzte Optik bleibt erhalten
- Rahmenloser (R) Lichtausschnitt (außen und innen)
- Edelstahloptik (E) des Rahmens außen um den Lichtausschnitt (innen rahmenlos)

#### Eleganza

Jedes Modell ist in folgenden Varianten erhältlich:

- Einsatzfüllung: Rahmenbautiefe 70 mm oder 85 mm
- Klassischer Ornamentrahmen (innen und außen)

## **Avantgarde**

Jedes Modell ist in folgenden Varianten erhältlich:

- Einsatzfüllung (E): Rahmenbautiefe 70 mm oder 85 mm
- Aufsatzfüllung (A): Füllungsvariante außen flügelüberdeckend, Rahmenbautiefe 85 mm – der Flügel (inkl. Füllung) springt deutlich hinter den Rahmen zurück, d.h., die flächenversetzte Optik bleibt erhalten
- Rahmenloser (R) Lichtausschnitt (außen und innen)
- Edelstahloptik (E) des Rahmens außen um den Lichtausschnitt (innen rahmenlos)

\* alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Montage



## Ihre Schritte zur Traumtür















## 1. Suchen Sie sich Ihr Wunschmodell aus

Wählen Sie aus unseren Designlinien Living, Eleganza und Avantgarde Ihr Wunschmodell aus (ab Seite 10).

#### 2. Die persönliche Note

Geben Sie Ihrer Wunschtür mit einer Füllung, Farbe, und einem Glas und Griff Ihrer Wahl eine persönliche Note (ab Seite 33).

#### 3. Entscheiden Sie sich für Nachhaltigkeit

Sparen Sie wertvolle Heizenergie und setzen Sie mit uns auf einen Hersteller, bei dem Nachhaltigkeit großgeschrieben wird (ab Seite 36).

## 4. Sicherheit für jeden Tag

Die Sicherheit spielt beim Haustürkauf eine zentrale Rolle, schauen Sie sich bei Secur um (ab Seite 37).

#### 5. Mehr Komfort für Ihr Zuhause

Mit den Ausstattungsmöglichkeiten im Paket Care bringen Sie mehr Komfort in Ihren Eingangsbereich (ab Seite 38).

### 6. Ihre Haustür kann mehr

Mit Smart-Home-Lösungen den Alltag sicherer und einfacher gestalten (ab Seite 39).


## 7. Mit Sicherheit die richtige Entscheidung

Mit erweiterten Garantien profitieren Sie von unserem Qualitätsanspruch (ab Seite 40).

## Wahlmöglichkeiten für Ihre individuelle Haustür

Konfigurieren Sie Ihre individuelle Wunschtür passend zu Ihrem Haus. Anhand unserer Ausstattungspakete können Sie die für Sie wichtigen Aspekte auswählen.

Die Größe Ihrer Albohn-Haustür werden unsere Handwerker bei Ihnen vor Ort ausmessen und so dafür sorgen, dass diese genau auf die Situation angepasst ist.



## Vordächer

Seite 44







## Living




Abbildung oben:

## Modell C6 EE

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik\*
- Optional in Dekor (Abbildung in Anthrazitgrau)\*
- Optional mattiertes Glas, umlaufend klarer Rand\*

- flügelüberdeckend)\*
- Lichtausschnitte beidseitig

Abbildung rechts: Modell C6 AR Aufsatzfüllung (außen rahmenlos

\* gegen Mehrpreis

 ${\sf Albohn} \cdot {\sf ComfortLine} \cdot {\sf Living} \mid {\sf Eleganza} \mid {\sf Avantgarde}$  ${\sf Albohn} \cdot {\sf ComfortLine} \cdot {\sf Living} \ | \ {\sf Eleganza} \ | \ {\sf Avantgarde}$ 





## Living



## Modell C8 EE

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitt mit Rahmen außen in Edelstahloptik\*



## Modell C8 AR

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)\*
- Lichtausschnitt beidseitig rahmenlos



Abbildung oben:

## Modell C9 AE

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)\*
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik\*
- in Anthrazitgrau)\*

Abbildung rechts:

## Modell C9 ER

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos

• Optional in Dekor (Abbildung

\* gegen Mehrpreis

# COMFORTLINE

TÜRMODELLE

## Living



## Modell C10 EE

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitt mit Rahmen außen in Edelstahloptik\*




## Modell C10 AR

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)\*
- Lichtausschnitt beidseitig rahmenlos



\* gegen Mehrpreis








## Eleganza





- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem
   Ornamentrahmen, unten geschlossen
- Optional in Dekor (Abbildung in Golden Oak)\*





- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen



## Modell C23

- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen





## Eleganza



## Modell C25

- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen
- Optional in Dekor (Abbildung in Nussbaum)\*



## Modell C24

- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen



## Modell C26


- Einsatzfüllung
- Verglasung oben mit klassischem Ornamentrahmen, unten geschlossen







## **Avantgarde**







- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)\*
- Lichtausschnitt mit Rahmen außen in Edelstahloptik\*



## Modell C2 ER

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitt beidseitig rahmenlos

\* gegen Mehrpreis





## **Avantgarde**




## Modell C4 ER

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos



## Modell C4 AE

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)\*
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik\*



\* gegen Mehrpreis





## **Avantgarde**



## Modell C7 AE

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)\*
- Lichtausschnitte mit Rahmen außen in Edelstahloptik\*



## Modell C7 ER

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos



## Modell C11 ER

- Einsatzfüllung
- Lichtausschnitte beidseitig rahmenlos
- Optional mattiertes Glas, umlaufend klarer Rand\*


## Modell C11 AE

- Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)\*
- außen in Edelstahloptik\*



\* gegen Mehrpreis

 ${\sf Albohn} \cdot {\sf ComfortLine} \cdot {\sf Living} \ | \ {\sf Eleganza} \ | \ {\sf Avantgarde}$  ${\sf Albohn} \cdot {\sf ComfortLine} \cdot {\sf Living} \mid {\sf Eleganza} \mid {\sf Avantgarde}$ 





## AUSSTATTUNGSPAKETE



## **Ausstattung**

Eine Haustür von Albohn enthält bereits in der Standardvariante eine gute Basisausstattung. Mithilfe verschiedener Ausstattungspakete können Sie Ihre Haustür exakt auf Ihre Wünsche anpassen.

Unter Design finden Sie umfassende Möglichkeiten, die Haustür an Ihre optischen Vorstellungen anzupassen. Von verschiedenen Dekor- und Glasoptionen bis hin zum Griff bieten wir für jeden Geschmack die passende Lösung.

Seite 33



Standardmäßig verfügen unsere Produkte bereits über eine gute Sicherheitsausstattung. Darüber hinaus bieten wir unter Secur zusätzliche Sicherheitspakete an, damit Sie und Ihre Familie sich jederzeit im eigenen Zuhause geschützt und sicher

Seite 37



Es gibt vielfältige Möglichkeiten der Hausautomatisierung, zum Beispiel durch einen elektrischen Türöffner.

Seite 39

Gehen Sie durch die unten aufgeführten Ausstattungspakete und wählen Sie weitere Detailoptionen auf den nachfolgenden Seiten aus.



Bei uns wird das Thema Nachhaltigkeit großgeschrieben, und so verwenden wir recycelte Werkstoffe und optimieren fortlaufend unseren Ressourceneinsatz.

Seite 36



Mit uns passen Sie Ihr Umfeld an Ihre Lebenssituation an. Mit individuellen Ausstattungspaketen zur Nutzerfreundlichkeit schaffen Sie ein familienfreundliches, alters- und behindertengerechtes Umfeld.

Seite 38



Wir sind überzeugt von der Qualität unserer Produkte. Mit erweiterter Garantie von sieben Jahren profitieren Sie von unserem Qualitätsanspruch.

Seite 40


# DESIGN

## Gestalten Sie nach Ihren Wünschen

## Füllungen



Bei einer **Einsatzfüllung** wird die Füllung in den Türrahmen eingepasst. Dadurch entsteht ein Versatz zwischen dem Türprofil und der Füllungsebene, der Türflügel und auch die Dichtungskanten bleiben sichtbar.



Außen



Innen (außen flügelüberdeckend)

Die Aufsatzfüllung bietet eine elegante Lösung. Sie ermöglicht auch eine stärkere Dämmung. Hier wird die Füllung auf den Rahmen aufgesetzt und verdeckt so den Türflügel von außen. Sie ist also "flügelüberdeckend".

Eine Aufsatzfüllung ist nur bei den Modellen C1–11 in der 85er Bautiefe möglich.





## Gestalten Sie nach Ihren Wünschen

## Glasvarianten



Klarglas



Satiniertes Glas



Ornament 504



Ornament Mastercarré



Ornament Chinchilla



Mattiertes Glas mit umlaufend klarem Rand (exklusiv für C1-11)

gegen Mehrpreis

## Dekorvarianten<sup>2</sup>



basaltgrau, sandstruktur



anthrazitgrau,

grau, sandstruktur



golden oak, genarbt nussbaum, genarbt

Unsere ComfortLine-Haustüren sind in den hier abgebildeten Dekorvarianten erhältlich, diese sind ein- oder beidseitig möglich.

2) Farbabbildungen können vom Original abweichen.

## Türgriffe



Griffstange aus Edelstahl auf Füllung montiert, optionale Längen: 800, 1.200, 1.600 mm Nr. 4020





Achsmaß 330 mm, Edelstahl mit schrägen Stützen,

Eleganza



Griff

Achsmaß 210 mm, Messing brüniert, Messing verchromt, Nr. 4012 (exklusiv für C21-26)

Optional bei Eleganza gegen Mehrpreis



Griff

Achsmaß 150 mm, Messing brüniert, Messing verchromt, Nr. 4007 (exklusiv für C21-26)

Optional bei Eleganza gegen Mehrpreis

## **Ausstattung**



Innendrücker in Edelstahl oder Weiß,



Profilzylinder-Rosette innen in Nr. 4082



Sicherheitsrosette außen mit Kernziehschutz in Edelstahl (nur bei Einsatzfüllung), Nr. 4083



Edelstahl-Sicherheits-Rundrosette (nur bei Aufsatzfüllung), Nr. 4087

Auch in Messing brüniert und verchromt erhältlich.



## AUSSTATTUNGSPAKETE





## Nachhaltigkeit wird bei uns großgeschrieben

# Sorgen Sie für Sicherheit

## Nachhaltigkeit ist uns wichtig!

Nachhaltigkeit ist viel mehr als die Einsparung von Ressourcen. Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip, das sich in allen Unternehmensbereichen bemerkbar macht. Bereits vor vielen Jahren wurden am Standort Sinsheim alle Produktionsbereiche gebündelt, um Transportwege und CO<sub>2</sub> einzusparen. Seitdem hat das Thema Nachhaltigkeit für die Unternehmensgruppe stetig an Bedeutung gewonnen.

#### Bewusstes Handeln:

Wir sind uns unseres Einflusses als Unternehmen bewusst. Deshalb kaufen wir ausschließlich in Deutschland ein und achten auf Qualität und Ressourcenschonung in allen Unternehmensbereichen.

### Ressourcenschonung:

Vielfältige Projekte über alle Unternehmensbereiche befassen sich jedes Jahr mit diesem Thema. Ob es um ein neues Beleuchtungskonzept in der Produktion geht oder ein neues Druckerkonzept in der Verwaltung, das Ziel ist stets die Ressourcenschonung. Und dabei geht es nicht unbedingt um Kosteneinsparung, sondern oftmals um eine unserer wichtigsten Ressourcen – unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dank deren Einsatz haben Sie am Ende eine qualitativ einwandfreie Haustür, die Sie viele Jahre begleitet.

## Recycling:

Mit unseren Produktionsabfällen gehen wir verantwortlich um und führen diese dem Recyclingprozess zu. Glasreste gehen zu 100 % ins Glasrecycling. Metallreste gehen zu 100 % ins Metallrecycling. Selbst Kunststoffreste werden in einem speziellen Verfahren recycelt und sparen 89 % Primärenergie im Vergleich zur Neuproduktion des Rohstoffs ein.



### Wärmeschutz

Mit unseren hochwertigen Türen können Sie rund ums Jahr ein optimales Wohlfühlklima genießen. So einfach war es noch nie: sparen und wohlfühlen!

Wärmeschutz bei der ComfortLine:

- 70 mm Rahmenbautiefe,
   Einsatzfüllung: U<sub>2</sub> bis 1,2 W/m<sup>2</sup>K
- 85 mm Rahmenbautiefe, Einsatzfüllung: U<sub>d</sub> bis 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- 85 mm Rahmenbautiefe,
   Aufsatzfüllung: U<sub>a</sub> bis 0,84 W/m²K

#### Sicherheitsstufen

Aus jahrzehntelanger Erfahrung mit Sicherheitstüren wissen wir, dass Kunden sehr unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse haben. Zudem ist nicht jedes Haus/Objekt und die jeweilige Einbausituation der Türen gleich. Mit Albohn Secur haben wir ein Sicherheitskonzept entwickelt, das jedem Anspruch gerecht wird.

#### Sicherheitsstufe Secur 1200:

- Dreifachverriegelung
- Bänder mit Aushängesicherung
- Optional mit Sechs-Millimeter-Verbundsicherheitsglas gegen Mehrpreis

## Sicherheitskomponenten







Mehrfachverriegelung mit Riegel/Falle und zwei Schwenkriegeln



Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Bohrschutz, fünf Schlüssel



#### AUSSTATTUNGSPAKETE





## Mehr Komfort für Ihr Zuhause



## Smarte Lösungen für Ihr zu Hause

## Nutzerfreundlichkeit



#### Automatikschloss AV3

Mit dem Automatikschloss AV3 wird die automatische Verriegelung nur durch das Zuziehen der Tür erreicht. Das heißt, die Tür verriegelt, ohne dass der Schlüssel gedreht werden muss.



#### Tagesfalle (Tagesentriegelung)

Bei einer Tagesfalle lässt sich die Tür durch die Betätigung eines kleinen Sperrhebels ohne Schlüssel aufdrücken, sowohl von innen als auch von außen.



#### Türschließer

Türschließer sorgen dafür, dass geöffnete Türen automatisch wieder geschlossen werden. Über das integrierte Dämpfungssystem stoppt die Tür sanft. Auch die Schließgeschwindigkeit kann durch den Türschließer angepasst werden.



#### Türfeststeller

Mit diesem Türfeststeller werden Türen offen gehalten, dies ist nützlich, wenn beispielsweise gelüftet oder geputzt wird.



#### Nach außen öffnende Tür

Bei einem kleinen oder schmalen Flur kann eine nach außen öffnende Tür ein Vorteil sein, denn so gewinnen Sie innen mehr Raum.

## Elektrischer Türöffner



Mit einem elektrischen Türöffner können Sie von einer Gegensprechanlage aus die Tür entriegeln, ohne zu dieser gehen zu müssen.



E-Öffner mit Tagesentriegelung, verkabelt, Nr. 2001

## COMFORTLINE

AUSSTATTUNGSPAKETI



## Garantie und Regionalität

## Verlängerte Garantie

Wir haben uns seit vielen Jahren auf dem Markt erfolgreich etabliert. Sorgfältige Verarbeitung, gleichbleibende Spitzenqualität und ständige Innovationen machen diesen jahrelangen Erfolg möglich. Aus diesen Gründen gewähren wir auf unsere Kunststoff-Haustüren schon jahrzehntelang eine echte Herstellergarantie von sieben Jahren. Weitere Angaben zur verlängerten Garantie können Sie den Garantiebedingungen auf unserer Website www.albohn.de entnehmen.

## ift-Zertifiziert

Verschiedene Zertifizierungen untermauern unseren Anspruch an uns und unsere Produkte.

#### ift Rosenheim

Das ift ist ein unabhängiges Institut zur Prüfung und Zertifizierung von Bauprodukten. Nach der Verordnung EN 14351-1 werden hier unsere Türen auf 24 Eigenschaften untersucht (bspw. Widerstandsfähigkeit gegen Windlast, Schlagregendichtigkeit, Wärmedichtigkeit).


Achten Sie beim Kauf Ihrer Haustür auf das CE-Zeichen und das ift-Zertifikat.



**Garantie** albohn.de/produkte/ haustueren/garantie/



Zertifizierungen albohn.de/das-unternehmen/ zertifizierungen/





## Übersicht

Modell		U <sub>d</sub> Einsatzfüllung 70 mm	U <sub>d</sub> Einsatzfüllung 85 mm	U <sub>d</sub> Aufsatzfüllung 85 mm	Mindestmaß Einsatzfüllung (BLR) in mm	Mindestmaß Aufsatzfüllung (BLR) in mm	
Living	C3	1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K	0,86 W/m <sup>2</sup> K	814 x 1.972	804 x 2.042	
	C6	1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K	0,85 W/m <sup>2</sup> K	774 x 1.972	764 x 2.042	
	C8	1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K	0,84 W/m <sup>2</sup> K	834 x 1.972	824 x 2.042	
	C9	1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K	0,86 W/m <sup>2</sup> K	914 x 1.972	904 x 2.042	
	C10	1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K	0,85 W/m <sup>2</sup> K	1.014 x 1.972	1.004 x 2.042	
	C21	1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/m <sup>2</sup> K	-	989 x 1.952	-	
	C22	1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/m <sup>2</sup> K	-	964 x 1.877	-	
anza	C23	1,3 W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/m <sup>2</sup> K	-	994 x 1.932	-	
Eleganza	C24	1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/m <sup>2</sup> K	_	979 x 1.912	-	
	C25	1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/m <sup>2</sup> K	-	974 x 1.882	-	
	C26	1,3 W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/m <sup>2</sup> K	_	974 x 1.912	-	
	C1	1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K	0,86 W/m <sup>2</sup> K	814 x 1.972	804 x 2.042	
	C2	1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K	0,86 W/m <sup>2</sup> K	964 x 1.972	1.004 x 2.042	
garde	C4	1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K	0,86 W/m <sup>2</sup> K	814 x 1.972	804 x 2.042	
Avantgarde	C5	1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m <sup>2</sup> K	0,87 W/m <sup>2</sup> K	814 x 1.972	804 x 2.042	
◀	C7	1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/m²K	0,84 W/m <sup>2</sup> K	884 x 1.972	874 x 2.042	
	C11	1,3 W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/m <sup>2</sup> K	0,90 W/m²K	1.014 x 1.972	1.004 x 2.042	
					Maximalmaß (BLR) 1.150 x 2.200 mm		

## **Ausstattung ComfortLine**

Ausstattung	Living	Eleganza	Avantgarde
Grundausstattung: Kunststoff-Haustür, einflügelig und innen öffnend, drei Stück zweiteilige Haustürbänder, dreidimensional verstellbar, Farbe Weiß (bei farbigen Türen silberfarbig EV1), elektrischer Türöffner	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Lichtausschnitt oben mit Ornamentrahmen, Ornamentrahmen unten ist innen und außen geschlossen	_	<b>✓</b>	-
Einsatzfüllung mit 70 mm Rahmenbautiefe in Farbe Weiß RAL 9016 beidseitig	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis
Einsatzfüllung mit 70 mm Rahmenbautiefe in <b>Dekorfarbe</b> (ein- oder beidseitig)	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis
Einsatzfüllung mit <b>85 mm</b> Rahmenbautiefe in Farbe Weiß RAL 9016 beidseitig	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis
Einsatzfüllung mit <b>85 mm</b> Rahmenbautiefe in <b>Dekorfarbe</b> (ein- oder beidseitig)	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis
Aufsatzfüllung mit 85 mm Rahmenbautiefe in Farbe Weiß RAL 9016 beidseitig	gegen Mehrpreis	_	gegen Mehrpreis
Aufsatzfüllung mit 85 mm Rahmenbautiefe in Dekorfarbe (ein- oder beidseitig)	gegen Mehrpreis	-	gegen Mehrpreis
Maximale Größe (einflügelige Tür ohne Seitenteil)	1.150 x 2.200 mm	1.150 x 2.200 mm	1.150 x 2.200 mm
Rahmen außen Edelstahloptik (innen rahmenlos)	gegen Mehrpreis	-	gegen Mehrpreis
Fünf Ornamentgläser zur Auswahl	<b>/</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Mattiertes Glas umlaufend klarer Rand	gegen Mehrpreis	_	gegen Mehrpreis
Ausführung mit Verbundsicherheitsglas 6 mm	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis
Griffstange Edelstahl (auf Füllung montiert), optionale Längen: 800, 1.200 oder 1.600 mm	<b>✓</b>	_	<b>✓</b>
Griff Nr. 4020 Edelstahl (auf Flügel montiert)	-	<b>/</b>	-
Griff Nr. 4007 Messing brüniert oder verchromt	_	gegen Mehrpreis	-
Griff Nr. 4012 Messing brüniert oder verchromt	-	gegen Mehrpreis	-

Technische Änderungen vorbehalten!



## Vordächer

Eine perfekte Ergänzung zu Ihrer neuen Haustür sind Vordächer der Marke Tebau. Beim Kauf einer Haustür der Serie ComfortLine erhalten Sie die aufgeführten Vordachmodelle im Paket zu einem günstigeren Vorzugspreis.

Geben Sie Ihrem Eingangsbereich den letzten Schliff und wählen Sie passend zu Ihrer neuen Haustür das perfekte Vordach.

Weitere Modelle finden Sie in unserem Vordachkatalog.



Como (Living)
Maße: 2.000 x 950 mm
Edelstahloptik, Eindeckung in VSG klar (8 mm)



Palermo (Avantgarde) Maße: 1.800 x 1.050 mm



**Livorno** (Avantgarde) Maße: 1.800 x 1.050 mm



Modena (Avantgarde)
Maße: 2.000 x 1.000 mm
Eindeckung in VSG/TVG klar (16 mm)
Abhängungen und Wandhalter aus Edelstahl



Volta (Living)
Maße: 2.000 x 1.000 mm
Eindeckung in Acrylglas klar



Ferrara (Avantgarde) Maße: 1.800 x 1.075 mm



San Remo (Avantgarde)
Maße: 2.000 x 1.000 mm
EV1, Eindeckung in VSG klar (16 mm)



## Ein Blick in unsere Welt

Die Unternehmensgruppe Alfred Bohn bietet unter dem Motto "Zu Hause wohlfühlen" moderne Fenster, Haustüren, Vordächer, Sommer- und Wintergärten sowie Glaslösungen für den Wohnbereich an. Informieren Sie sich über unsere Produktpalette und die vielfältigen Möglichkeiten in unserer Ausstellung, dem Forum oder bei einem von über 2.000 Fachpartnern in Deutschland. Sie können sich sicher sein, dass wir Ihre Wünsche in den Mittelpunkt stellen. Neben einem qualitativ hochwertigen Produkt, made in Germany, gehört für uns ein umfangreicher Service auch nach dem Kauf dazu. Denn mit unseren Produkten möchten wir unseren Beitrag leisten, damit Sie sich zu Hause wohlfühlen. Und das nicht nur für Jahre, sondern für Jahrzehnte.

## Besuchen Sie uns auf albohn.de und unseren Social-Media-Kanälen. f ⊙ ▶ in ヾ



**TÜREN:** Albohn ist der Spezialist für Kunststoff- und Aluminiumhaustüren sowohl in optischer als auch funktionaler Hinsicht.



FENSTER: Egal ob klassisch, rustikal oder futuristisch, mit unserer großen Auswahl an Kunststoff-, Aluminium- oder Kunststoff-Aluminiumfenstern lässt sich jedes Bauvorhaben stilsicher umsetzen.



VORDÄCHER: Mit einem Vordach schützen Sie sich und Ihren Hauseingang vor Regen und Schnee und werten zusätzlich Ihre Hausfassade auf.



**SOMMERGÄRTEN:** Verlängern Sie Ihre Outdoorsaison mit einem auf Ihre Wünsche angepassten Sommergarten. Er bietet Ihnen Wind- und Wetterschutz für das ganze Jahr.



**GLASLÖSUNGEN:** Glas passt sich jeder Innenarchitektur sowie Farbkombination problemlos an, ist zeitlos und in vielen Farben, Strukturen und individuellen Formen realisierbar.



WINTERGÄRTEN: Erweitern Sie Ihren Wohnraum um einen neuen Lieblingsraum mit unseren modernen Wintergärten. Große Glasflächen lassen innen und außen verschmelzen und bringen Sie der Natur näher.



Ob Dusch- und Badewannentrennwände, Spiegel, Ablagen, Tische, Vitrinen, Ganzglastüren, Raumteiler oder Oberflächen und Rückwände für Küchen, wir bieten Glaslösungen an, die an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst sind.



#### **Newsletter Ausblick**

Erfahren Sie zuerst von Sonderaktionen und Produktneuheiten. Melden Sie sich kostenlos für unseren Newsletter "Ausblick" an und seien Sie immer über Neuheiten aus der Unternehmensgruppe Alfred Bohn informiert.



### Folgen Sie uns auf Social Media

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram oder abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um immer über die neuesten Produkte und Aktionen aus der Unternehmensgruppe Alfred Bohn informiert zu sein.

Sie möchten mehr über uns als Arbeitgeber erfahren? Auf XING und LinkedIn werden Sie fündig.



Unser Fachpartner berät Sie gerne

